

Allegato 3 *tabella dotazioni agronomiche minime standardizzate*

codice coltura	Descrizione e Indice Coltura	N. Mese	Mese	n. decade	decade	codice metodo irriguo	descrizione metodo irriguo	dotazion e minima mc/ha	dotazione mc/ha	dotazione massima mc/ha
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650

1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650

1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	6	Manichetta	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5 maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5 maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5 maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650

1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	450	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	7 luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	8 agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	0	0		0	*Tutti	150	400	800
2	AREE UMIDE Ip 1,3	5 maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	5 maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	7 luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	7 luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	7 luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8 agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8 agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8 agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9 settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9 settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	5 maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	5 maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	6 giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000

2	AREE UMIDE Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650

3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
3	ASPARAGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
3	ASPARAGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
3	ASPARAGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
3	ASPARAGI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	5	maggio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700

5	BARBABIETOLE Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	0	0		0	*Tutti	200	400	600
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500

72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
72	BIETOLE DA COSTA Ip 1,2	0	0		0	*Tutti	200	400	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700

7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400

7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600

7	BIETOLE DA SEME Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
7	BIETOLE DA SEME Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700

65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700

65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
65	CAMPI SPORTIVI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700

73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700

73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400

73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600

73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
73	CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
32	CAVOLI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
32	CAVOLI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
32	CAVOLI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
32	CAVOLI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
32	CAVOLI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
32	CAVOLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
32	CAVOLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
32	CAVOLI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
32	CAVOLI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
32	CAVOLI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
32	CAVOLI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
32	CAVOLI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
9	CIPOLLA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
9	CIPOLLA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500

9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
9	CIPOLLA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
9	CIPOLLA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
9	CIPOLLA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
9	CIPOLLA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
9	CIPOLLA Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500

11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
		8 agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200

11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	8 agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
11	COCOMERAIA-MELONAIA Ip 1,1	0	0		0	*Tutti	200	400	600
10	COLZA Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
10	COLZA Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
10	COLZA Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
10	COLZA Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
10	COLZA Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
10	COLZA Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
10	COLZA Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
10	COLZA Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
10	COLZA Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
10	COLZA Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
10	COLZA Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
10	COLZA Ip 1	5 maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
10	COLZA Ip 1	6 giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
10	COLZA Ip 1	6 giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
10	COLZA Ip 1	6 giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
10	COLZA Ip 1	7 luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
10	COLZA Ip 1	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
10	COLZA Ip 1	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400

10	COLZA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
10	COLZA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
10	COLZA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
10	COLZA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
10	COLZA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
10	COLZA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
10	COLZA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
10	COLZA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
10	COLZA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
10	COLZA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
10	COLZA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
10	COLZA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
10	COLZA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
10	COLZA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
10	COLZA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
10	COLZA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
10	COLZA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
10	COLZA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
10	COLZA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
10	COLZA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
10	COLZA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
10	COLZA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
10	COLZA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
10	COLZA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
10	COLZA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
10	COLZA lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
100	ELICOLTURA lp 1,3	0		0		0	*Tutti	50	100	200
62	ERBA GOLF lp 1,2	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
62	ERBA GOLF lp 1,2	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
62	ERBA GOLF lp 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
62	ERBA GOLF lp 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
62	ERBA GOLF lp 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
62	ERBA GOLF lp 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
62	ERBA GOLF lp 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400

62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400

62	ERBA GOLF Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
62	ERBA GOLF Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
62	ERBA GOLF Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700

13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400

13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500

13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
13	ERBAIO- MALGHETTI- SORGO 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
67	FAGIOLI lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
67	FAGIOLI lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
67	FAGIOLI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
67	FAGIOLI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
67	FAGIOLI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
67	FAGIOLI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
67	FAGIOLI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
67	FAGIOLI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
67	FAGIOLI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
67	FAGIOLI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
67	FAGIOLI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
67	FAGIOLI lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
15	FAGIOLINI lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
15	FAGIOLINI lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
15	FAGIOLINI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
15	FAGIOLINI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550

15	FAGIOLINI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
15	FAGIOLINI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
15	FAGIOLINI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
15	FAGIOLINI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
15	FAGIOLINI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
15	FAGIOLINI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
15	FAGIOLINI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
15	FAGIOLINI lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
17	FIORI lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
17	FIORI lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
17	FIORI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
17	FIORI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
17	FIORI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
17	FIORI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
17	FIORI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
17	FIORI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
17	FIORI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
17	FIORI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
17	FIORI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
17	FIORI lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
19	FRUTTETO lp 1,3	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
19	FRUTTETO lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
19	FRUTTETO lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650

19	FRUTTETO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	150	400	600
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000

8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700

63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
63	GIRASOLE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
63	GIRASOLE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
63	GIRASOLE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
63	GIRASOLE Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400

22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
26	MEDICAI0 lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	800
26	MEDICAI0 lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	800
26	MEDICAI0 lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
26	MEDICAI0 lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	800
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
26	MEDICAI0 lp 1	7	luglio	2	2^ decade	7	Sub irrigazione	300	530	800

26	MEDICIAIO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	7	Sub irrigazione	300	550	850
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
26	MEDICIAIO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
26	MEDICIAIO Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600

97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400

97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600

97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700

97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
97	GRANTURCO MAIS PRECOCE Ip 1,1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700

98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700

98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5 maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7 luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8 agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700

98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400

98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
98	GRANTURCO MAIS TARDIVO Ip 1,1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000

80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700

77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700

77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400

77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
77	LAVAGGIO VASCONI LIQUAMI Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	200	400	600
24	LOIETTO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
24	LOIETTO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700

24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
24	LOIETTO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
24	LOIETTO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
24	LOIETTO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600

24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
24	LOIETTO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
24	LOIETTO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
24	LOIETTO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
24	LOIETTO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
24	LOIETTO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
24	LOIETTO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
24	LOIETTO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
24	LOIETTO Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
26	MEDICAIPO Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
26	MEDICAIPO Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
26	MEDICAIPO Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700

26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
32	CAVOLI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	7	Sub irrigazione	300	500	800
32	CAVOLI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	7	Sub irrigazione	300	530	800
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
26	MEDICAI0 Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
26	MEDICAI0 Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
26	MEDICAI0 Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
32	CAVOLI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	100	400	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	150
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	150
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600

27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	6	Manichetta	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650

27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	450	600
27	MELO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	150	400	600
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650

71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
71	MELONAIA Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
71	MELONAIA Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
71	MELONAIA Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
71	MELONAIA Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
29	NOCI Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
29	NOCI Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
29	NOCI Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	200	250
29	NOCI Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
29	NOCI Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
29	NOCI Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
29	NOCI Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
29	NOCI Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	150	300	400
29	NOCI Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	250	300
29	NOCI Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	420	600
29	NOCI Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
29	NOCI Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	420	600

29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	420	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	420	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	420	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	420	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	420	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
29	NOCI lp 1	0		0		0	*Tutti	200	600	800
31	ORTAGGI lp 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
31	ORTAGGI lp 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
31	ORTAGGI lp 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400

31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
31	ORTAGGI Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
31	ORTAGGI Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
31	ORTAGGI Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
31	ORTAGGI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250

78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400

78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400

78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
78	ORTO PERMANENTE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
33	PANICO Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
33	PANICO Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
33	PANICO Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
33	PANICO Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600

33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400

33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
33	PANICO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
33	PANICO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
33	PANICO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
33	PANICO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
33	PANICO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
33	PANICO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
33	PANICO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
33	PANICO lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	200
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
35	PATATA lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
35	PATATA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
35	PATATA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550

35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
35	PATATA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
35	PATATA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
35	PATATA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
35	PATATA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
35	PATATA Ip 1,1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650

37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	6	Manichetta	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650

37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	450	600
37	PERO Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	50	250	600
39	PESCAIA Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
39	PESCAIA Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
39	PESCAIA Ip 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
39	PESCAIA Ip 1,3	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	170	300	380
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	170	300	380
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	170	200	380
45	PISELLI Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	1200	3000
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	530
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	570
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	320	200	550
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	520	200	700
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	600
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	600
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	200	350
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	330	330	340
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600

40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	6	Manichetta	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650

40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	450	600
40	PESCO Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	0		0		0	*Tutti	150	400	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	200	250
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	150	300	400
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	250	300
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600

41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	420	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
41	PIANTE Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	600	800
43	PIOPPETO Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
43	PIOPPETO Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
43	PIOPPETO Ip 1,2	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
43	PIOPPETO Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
43	PIOPPETO Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000

43	PIOPPETO lp 1,2	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
43	PIOPPETO lp 1,2	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
43	PIOPPETO lp 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600

45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
45	PISELLI lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
45	PISELLI lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
45	PISELLI lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
45	PISELLI lp 1,1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
47	POMODORO lp 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	220	350
47	POMODORO lp 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	250	400
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	500
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	550
47	POMODORO lp 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
47	POMODORO lp 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	650
47	POMODORO lp 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
47	POMODORO lp 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500

47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	220	350
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	250	400
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	300	500
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	550
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	200
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	220	350
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	250	400
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	300	500
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	550
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	350	200
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500

47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	220	350
47	POMODORO Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	250	400
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	300	500
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	550
47	POMODORO Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	650
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	200
47	POMODORO Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	350	500
47	POMODORO Ip 1,2	0	0		0	*Tutti	200	500	600
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7 luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8 agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8 agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8 agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	900	2000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9 settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9 settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	5 maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	5 maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	6 giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7 luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7 luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000

64	PRATO NATURALE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
49	PRATO STABILE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1400	2000
500	PRATO STABILE- VIGNETO Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1400	2000
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	10	Ala gocciolante	50	150	250
48	PRUGNE Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	170	300	380
48	PRUGNE Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	170	300	380
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	170	200	380
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	500	200	560
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	530
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	570
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	320	200	550
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	520	200	700
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	600
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	360	200	600
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	200	350
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	330	330	340
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	450	600
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	450	600
48	PRUGNE Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650

48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	8	Localizzata con botte	50	150	250
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	250	450	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	6	Manichetta	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	450	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	450	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	450	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	450	600
48	PRUGNE lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650

48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	460	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
48	PRUGNE lp 1,1	0		0		0	*Tutti	150	400	600
200	QUADRA lp 1,2	0		0		0	*Tutti	800	1400	2000
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
69	RAFANO lp 1	0		0		4	Impianto a spruzzo	300	3240	1080
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400

69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
69	RAFANO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
69	RAFANO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
69	RAFANO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
69	RAFANO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
69	RAFANO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
69	RAFANO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
69	RAFANO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
69	RAFANO lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
50	RISAIA lp 1,3	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	1000	2000	3000
50	RISAIA lp 1,3	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	800	1500	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	9	settembre	1	1^ decade	2	Scorrimento	400	900	2000
50	RISAIA lp 1,3	9	settembre	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
50	RISAIA lp 1,3	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	1000	2000	3000
50	RISAIA lp 1,3	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	800	1500	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	500	1200	3000
50	RISAIA lp 1,3	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	500	900	2000
50	RISAIA lp 1,3	9	settembre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	400	900	2000
50	RISAIA lp 1,3	9	settembre	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
50	RISAIA lp 1,3	0		0		0	*Tutti	800	1200	1600
75	SIEPE lp 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
75	SIEPE lp 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
75	SIEPE lp 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
75	SIEPE lp 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
75	SIEPE lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
75	SIEPE lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
75	SIEPE lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
75	SIEPE lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
75	SIEPE lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
75	SIEPE lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700

75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700

75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
75	SIEPE Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
75	SIEPE Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
75	SIEPE Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
75	SIEPE Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
51	SOIA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
51	SOIA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
51	SOIA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
51	SOIA Ip 1,1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400

51	SOIA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
		8	agosto	1	1^ decade	7	Sub irrigazione	300	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
51	SOIA lp 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
51	SOIA lp 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
51	SOIA lp 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
51	SOIA lp 1,1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700

52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
52	SORGO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
52	SORGO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
52	SORGO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
52	SORGO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
52	SORGO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
52	SORGO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
52	SORGO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
52	SORGO lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600

53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400

53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
53	TRIFOGLIO lp 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
53	TRIFOGLIO lp 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
53	TRIFOGLIO lp 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
53	TRIFOGLIO lp 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA lp 1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700

74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700

74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700

74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700

74	VASCA PER LAVAGGIO GHIAIA Ip 1	0		0		0	*Tutti	200	400	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	100	150	200
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	200	250
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	250	350
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	200	300	400
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	150	300	400
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	150	250	300
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	800
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	6	Manichetta	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	7	Sub irrigazione	200	450	800
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	7	Sub irrigazione	200	450	800
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600

57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	800
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	450	800
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	420	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
57	VIGNA Ip 1,1	8	agosto	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	600	800
79	VIVAIO Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	220	350
79	VIVAIO Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	250	400
79	VIVAIO Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	300	500
79	VIVAIO Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	550
79	VIVAIO Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
79	VIVAIO Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
79	VIVAIO Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
79	VIVAIO Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	450	650
79	VIVAIO Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
79	VIVAIO Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	200
79	VIVAIO Ip 1,2	8	agosto	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	350	500
79	VIVAIO Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700

59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
59	ZUCCHE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
59	ZUCCHE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	5	Impianto a goccia	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	310	400

61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	6	Manichetta	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	6	Manichetta	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	6	Manichetta	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	6	Manichetta	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	6	Manichetta	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	6	Manichetta	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	6	Manichetta	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	6	Manichetta	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	6	Manichetta	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	6	Manichetta	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	9	Rotolone sottochioma	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	2	Scorrimento	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	2	Scorrimento	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400

61	ZUCCHINE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	310	400
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	370	500
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	450	600
61	ZUCCHINE Ip 1,2	6	giugno	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	530	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	7	luglio	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	300	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	500	550	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	8	agosto	2	2^ decade	3	Scorrimento motore	300	500	700
61	ZUCCHINE Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	200	400	600
999	ORTI E GIARDINI Ip 1,2	0		0		0	*Tutti	150	400	600
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5	maggio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	150	300	450
49	PRATO STABILE Ip 1,2	6	giugno	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	800	1000	1200
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5	maggio	3	3^ decade	10	Ala gocciolante	250	450	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	5	maggio	2	2^ decade	10	Ala gocciolante	200	400	600
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	2	Scorrimento	300	500	800
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	300	500	800
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	800
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	800
57	VIGNA Ip 1,1	7	luglio	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	300	500	800
26	MEDICAIPO Ip 1	4	aprile	3	3^ decade	0	*Tutti	100	200	300
26	MEDICAIPO Ip 1	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	150	250
26	MEDICAIPO Ip 1	4	aprile	1	1^ decade	7	Sub irrigazione	100	250	350
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	200	300
22	GRANOTURCO-MAIS Ip 1,1	4	aprile	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	150	300
57	VIGNA Ip 1,1	4	aprile	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	300	400
71	MELONAIA Ip 1,2	4	aprile	2	2^ decade	6	Manichetta	50	150	250
71	MELONAIA Ip 1,2	4	aprile	3	3^ decade	6	Manichetta	50	100	200
5	BARBABIETOLE Ip 1,1	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	150	250	400
37	PERO Ip 1,3	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	150	200	300
99	CECI Ip 1,1	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	2	2^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	100	200	300
9	CIPOLLA Ip 1,2	4	aprile	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	100	200	300
501	FRAGOLE Ip 1,2	5	maggio	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	100	200	300
501	FRAGOLE Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	4	Impianto a spruzzo	150	250	350
501	FRAGOLE Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	150	250	350
102	LUPPOLO Ip 1,2	4	aprile	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	150	250	350
102	LUPPOLO Ip 1,2	4	aprile	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	150	250	350
102	LUPPOLO Ip 1,2	5	maggio	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	150	250	350
102	LUPPOLO Ip 1,2	5	maggio	2	2^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	400
102	LUPPOLO Ip 1,2	5	maggio	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	200	300	400
26	MEDICAIPO Ip 1	4	aprile	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	100	150	250
					1^ decade					

1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
39	PESCAIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
43	PIOPPETO Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000

43	PIOPPETO Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	6	Manichetta	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
50	RISAIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
50	RISAIA Ip 1,3	9	settembre	3	3^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
					1^ decade					
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
1	ACTINIDIA - KIWI Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
2	AREE UMIDE Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
2	AREE UMIDE Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
76	CAMPO PROVA Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
19	FRUTTETO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
70	GIARDINO - PARCO Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
8	GIOCO CACCIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
80	INVASO AZIENDALE Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	50	150	250
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
27	MELO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650

37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
37	PERO Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
39	PESCAIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
39	PESCAIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
40	PESCO Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
43	PIOPPETO Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
43	PIOPPETO Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
64	PRATO NATURALE Ip 1,2	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	5	Impianto a goccia	160	160	250
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	1	Impianto a pioggia fisso	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	4	Impianto a spruzzo	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	6	Manichetta	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	11	Rotolone soprachioma	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	9	Rotolone sottochioma	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	250	430	650
48	PRUGNE Ip 1,1	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	250	430	650
50	RISAIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	2	Scorrimento	200	500	1000
50	RISAIA Ip 1,3	10	ottobre	1	1^ decade	3	Scorrimento motore	200	500	1000