



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Reggio Emilia

Allegati n. Rif.

PROGRAMMA SVASI ANNO 2022

Canale Derivatore – Cavo Parmigiana Moglia

DERIVATORE	Giovedì	15 sett. 2022	Ore 17:00 chiusura derivazioni da PO a Boretto (fermo di tutti gli impianti).
DERIVATORE	Sabato	24 sett. 2022	Chiusura Botte BENTIVOGLIO per mantenimento invaso.
PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	02 ott. 2022	Apertura al BONDANELLO per inizio svaso
DERIVATORE	Domenica	02 ott. 2022	Dalle ore 14:00 apertura graduata alla Botte BENTIVOGLIO per svaso Derivatore in Parmigiana Moglia (fino a quote minime invernali)
PARMIGIANA MOGLIA	Lunedì	03 ott. 2022	Prosecuzione dello svaso
PARMIGIANA MOGLIA	Martedì	04 ott. 2022	Prosecuzione dello svaso con termine entro sera

Canale V

LAMA	Venerdì	23 sett. 2022	Chiusura paratoie al PONTE MARCHESE
LAMA	Sabato	24 sett. 2022	Svaso da MAGNAVACCA a PRATAZZOLA
CANALE 5	Domenica	25 sett. 2022	Svaso da QUARTIROLO a MAGNAVACCA
CANALE 5	Lunedì	26 sett. 2022	Svaso da SANTA CROCE a QUARTIROLO
CANALE 5	Mercoledì	28 sett. 2022	Svaso da GARGALLO a SANTA CROCE
CANALE 5	Giovedì	29 sett. 2022	Svaso a Monte di Panzano e nel tratto tra GARGALLO e PANZANO
LAMA	Venerdì	30 sett. 2022	Svaso tratto a valle Ponte Marchese in Secchia tramite Chiavica Emissaria di Mondine

Canale IV

TRESINARO	Giovedì	15 sett. 2022	Apertura Chiusa SAN BIAGIO
CANALE 4	Martedì	20 sett. 2022	Svaso dall'Impianto di CORREGGIO al TRESINARO a San Biagio
CANALE DI BUDRIONE	Sabato	24 sett. 2022	Svaso dal TRESINARO a valle
CANALE di RIO	Sabato	24 sett. 2022	Svaso dalla presa sul Naviglio al termine
NAVIGLIO	Sabato	24 sett. 2022	Svaso dalla Chiusa SANT'ORSOLA a valle
FOSSA RASO	Domenica	02 ott. 2022	Segue l'andamento dello svaso del CAVO PARMIGIANA MOGLIA
CABM	Domenica	02 ott. 2022	Svaso da via RIGHETTA al CANTONAZZO

Canale III

DIV. BRESCIANA	Venerdì	16 sett. 2022	Svaso intera asta
BONDENO	Sabato	17 sett. 2022	Svaso da Chiusa BRUSCHI a Ponte BRICIOLE
CANALE 3	Sabato	24 sett. 2022	Svaso da Impianto di SANTA MARIA a Impianto Cartoccio
BORGAZZO	Sabato	24 sett. 2022	Svaso completo dalla presa al Naviglio

CAVI IN SINISTRA CROSTOLO

CANALAZZO BRESCELLO	Giovedì	22 sett. 2022	Da Chiavica SCUTELLARA a sostegno ENZOLETTA
CANALAZZO BRESCELLO	Venerdì	23 sett. 2022	Da sostegno ENZOLETTA a sostegno CICALINI
CANALAZZO BRESCELLO e CANALE CAPRARA	Domenica	25 sett. 2022	Da sostegno CICALINI a località Razza (Imp. VALLE RE)
CANALE RISALITA (Fossa Marza)	Domenica	25 sett. 2022	Apertura scaricatore Imp. di CASA LA PIANA
CANALE CASTELNOVO MEDIO(Mantovana)	Martedì	27 sett. 2022	Apertura sostegno CAPANNA (fino a quota Derivatore)
CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA (Campeginina)	Martedì	27 sett. 2022	Inizio svaso
CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA (Campeginina)	Mercoledì	28 sett. 2022	Ultimazione dello svaso per il CANALE CASALPÒ e mantenimento livello invernale nel CANALE RISALITA
CANALE CASTELNOVO ALTO (San Savina)	Sabato	01 ott. 2022	Apertura scarico verso Medio (Mantovana) – al termine aperto verso il CAVO CAVA
CANALE CASTELNOVO BASSO (Stella)	Domenica	02 ott. 2022	In contemporanea con Canale DERIVATORE

COLLETTORE IMPERO e VITTORIA	Giovedì	06 ott. 2022	Apertura paratoie alla CASELLA BIANCA e al sostegno DUE LUCI.
---------------------------------	---------	--------------	---

Relativamente alle derivazioni/canali dagli affluenti appenninici si fa presente che dal Torrente Enza già da fine luglio è stata sospesa la distribuzione irrigua e che dal Fiume Secchia sarà sospesa definitivamente da lunedì 19 settembre.

Per un maggiore dettaglio si precisa che per ragioni di carattere ambientale e per salvaguardare la fauna ittica saranno mantenuti invasati i seguenti canali:

Canale	Tratto	Livello invaso	Modalità di sfalcio della vegetazione (periodicità e mezzo)
CAVO LAMA	A monte chiusa via Lunga/ponte Marchese	Minimo battente di m. 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale Allacciante Cartoccio	Dalle origini alla Chiavica Cartoccio in comune di Novellara	Minimo battente di metri 1,50	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale 4°	Da Impianto Capri a sbarramento di via Lupi Sabbietta	Non si garantisce il permanere del livello a causa delle perdite	
C.A.B.M.	Dall'origine a Via Righetta	Minimo battente di metri 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)

La sovrapposizione della funzione scolante e della funzione irrigua della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica consente di mantenere invasati, in condizioni di sicurezza, solo pochi tratti di canali e con battente d'acqua ridotto.

Inoltre, importanti lavori di manutenzione straordinaria comportano l'impossibilità di mantenere altri invasi nei tratti richiesti dalla Fipsas.

La data delle manovre indicate è presunta e potrà variare in relazione alle esigenze irrigue, di scolo, di manutenzione e dei cantieri in corso. In particolare, in caso di precipitazioni questo Consorzio provvederà ad effettuare tutte le manovre per garantire il corretto scolo delle acque e la sicurezza idraulica del territorio, anche sovvertendo, se necessario, il programma degli svassi sopra indicato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)